

**ZGŁOSZENIE****Budowy lub wykonywania innych robót budowlanych  
(PB-2)****PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.**

Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

**1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ**Nazwa: STAROSTA WADOWICKI  
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
34-100 WADOWICE, UL. BATOREGO 2**2.1. DANE INWESTORA<sup>1)</sup>**Imię i nazwisko lub nazwa: **GINA BRZEŹNICA**.....  
Kraj: **POLSKA**..... Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....  
Powiat: **WADOWICKI**..... Gmina: **BRZEŹNICA**.....  
Ulica: **KRAKOWSKA**..... Nr domu: **109**..... Nr lokalu: -.....  
Miejscowość: **BRZEŹNICA**..... Kod pocztowy: 34-114..... Poczta: **BRZEŹNICA**.....  
Email (nieobowiązkowo): **gina@brzeznicapl**.....  
Nr tel. (nieobowiązkowo): **33 879 20 29**.....**2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)<sup>1)</sup>**

Wypełnia się, jeżeli adres do korespondencji inwestora jest inny niż wskazany w pkt 2.1.

Kraj: ..... Województwo: .....  
Powiat: ..... Gmina: .....  
Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....  
Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....  
Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....**3. DANE PEŁNOMOCNIKA<sup>1)</sup>**

Wypełnia się, jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.

☐ pełnomocnik ☐ pełnomocnik do doręczeńImię i nazwisko: .....  
Kraj: ..... Województwo: .....  
Powiat: ..... Gmina: .....  
Ulica: ..... Nr domu: ..... Nr lokalu: .....  
Miejscowość: ..... Kod pocztowy: ..... Poczta: .....  
Adres skrzynki ePUAP<sup>2)</sup>: .....

Email (nieobowiązkowo): .....

Nr tel. (nieobowiązkowo): .....

#### 4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

**REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ w miejscowości Wyźrał ul. Cicha w km 0+000÷0+460 w ramach zadania inwestycyjnego pn. : modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.**

Rodzaj, zakres i sposób wykonywania:

- ŚCINANIE POBOCZY OBUSTRONNE , GRUBOŚCI DO 10 CM
  - PODBUDOWA Z KRUSZYW NATURALNYCH O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU do 10 cm / na całym odcinku /
  - NAWIERZCHNIA Z MIESZANEK MINERALNO -BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH – warstwa wiążąca ( grubość do 4 cm )
  - WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z MIESZANEK MINERALNO –BITUMICZNYCH ASFALTOWYCH – warstwa ścieralna ( grubość po zagęszczeniu 4 cm )
  - NAWIERZCHNIA Z KLIŃCA – pobocza (grubość warstwy po uwałowaniu 10cm, szerokość 40 cm)
- Powierzchniowo utrwalone pobocza emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

**ROBOTY ZOSTANĄ WYKONANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANĄ FIRMĘ WYŁONIONĄ W DRODZE PRZETARGU**

**SPOSÓB WYKONANIA – MECHANICZNY I RĘCZNY.**

**PRZEDMIOTOWE ROBOTY NIE WYMAGAJĄ ZMIANY GRANIC PASA DROGOWEGO.**

- Wykonane prace remontowe będą przeprowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas robót zostaną zachowane wszelkie środki ostrożności uniemożliwiające zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia. Prace zostaną wykonane po uprzednim oznakowaniu i przygotowaniu terenu budowy.
- W wyniku wykonania remontu drogi ingerencja w podłoże wyniesie maksymalnie do 15 cm, a co za tym idzie remont nie będzie kolidował z jakimikolwiek sieciami uzbrojenia terenu.

Planowany termin rozpoczęcia<sup>3)</sup>: - **30.06.2023r**

#### 5. DANE NIERUCHOMOŚCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH)<sup>1)</sup>

Województwo: **MAŁOPOLSKIE**.....

Powiat: **WADOWICKI** ..... Gmina: **BRZEŹNICA**.....

Ulica: ..... Nr domu: .....

Miejscowość: **WYŻRAŁ** ..... Kod pocztowy: **34-103**.....

Identyfikator działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: **121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 342/2,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 316/1,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 316/2,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 325/3,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 338,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 369/2,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 369/3,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 1220/2,**

**121802\_2 ,Brzeźnica / 0014 WYŻRAŁ / działka nr 325/4,**

Województwo: MAŁOPOLSKIE.....

**6. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ**☐ Wyrażam zgodę                      X Nie wyrażam zgody

na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

**7. ZAŁĄCZNIKI**

- ☐ Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
  - ☐ Pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (opłacone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
  - ☐ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
- Inne (wymagane przepisami prawa):
- ☐ projekt techniczny

**8. PODPIS INWESTORA (PEŁNOMOCNIKA) I DATA PODPISU**

Podpis powinien być czytelny. Podpis i datę podpisu umieszcza się w przypadku dokonywania zgłoszenia w postaci papierowej.

07. 06. 2023



- 1) W przypadku większej liczby inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dane kolejnych inwestorów, pełnomocników lub nieruchomości dodaje się w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dołącza do formularza.
- 2) Adres skrzynki ePUAP wskazuje się w przypadku wyrażenia zgody na doręczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
- 3) W przypadku zgłoszenia budowy tymczasowego obiektu budowlanego w polu „Planowany termin rozpoczęcia” należy wskazać również planowany termin rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
- 4) W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora działki ewidencyjnej można wskazać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jeżeli występuje.



URZĄD GMINY  
ul. Krakowska 109  
34-114 Brzeźnica  
pow. wadowicki, woj. małopolskie

## UPROSZCZONY PROJEKT TECHNICZNY

**REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ w miejscowości Wyźrał**  
**ul. Cicha w km 0+000÷0+460** w ramach zadania inwestycyjnego pn.  
modernizacja – remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

/długość 460m/

Dz. nr : 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4  
gmina Brzeźnica

Branża : Drogowa

Inwestor : Gmina Brzeźnica

Data opracowania : Czerwiec 2023 r.

## Spis treści :

### I. Część opisowa

- Warunki techniczne
- Opis techniczny

### II. Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1

### Warunki techniczne

Dla zadania – **Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wyźrał ul. Cicha w km 0+000÷0+460**. Przedmiotowy odcinek drogi o długości 460 m posadowiony jest na działkach : 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4 w miejscowości Wyźrał.

Cały odcinek drogi o długości 460 m posiada nawierzchnię utwardzoną z frezu asfaltowego, która posiada liczne ubytki, jest zniszczona.

Szerokości drogi - 3,6 m w tym jezdnia i pobocza

Prędkość projektowa – 40km/godz.

### Zaprojektować nawierzchnię :

Na odcinku 460 m

- ściananie poboczy
- podbudowę z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości do 10 cm (tłuczeń + kliniec)
- warstwę wiążącą z mieszanek mineralno - bitumicznych – grub. 4 cm
- nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno - bitumicznych – warstwa ścieralna -grub. 4cm
- wykonanie poboczy wraz z powierzchniowym utwaleniem emulsją
- profil podłużny w dostosowaniu do istniejącego
- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2 %
- odprowadzenie wód opadowych – w sposób dotychczasowy, przyjęte rozwiązania nie naruszają i nie naruszają interesów właścicieli działek sąsiednich.

## Opis techniczny

Przedmiotem remontu jest droga wewnętrzna w miejscowości Wyźrał ul. Cicha w km 0+000÷0+460. Remontowany odcinek drogi o długości 460 m posadowiony jest na działkach nr 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4 w miejscowości Wyźrał.

### I. Podstawa i zakres opracowania.

1. Mapa sytuacyjna w skali 1 : 1000
2. Pomiary dokonane w maju 2023r.
3. Warunki techniczne spisane przez Zamawiającego
4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie

### II. Cel i zakres opracowania.

Niniejszy uproszczony projekt techniczny uwzględnia wykonanie remontu drogi wewnętrznej w miejscowości Wyźrał w km 0+000÷0+460. Remontowany odcinek drogi o długości 460 m posadowiony jest na działkach : 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4 w miejscowości Wyźrał. Branża drogowa .

### III. Stan istniejący .

Droga wewnętrzna w miejscowości Wyźrał ul. Cicha w km 0+000÷0+460 o długości 460 m posadowiona jest na działkach 342/2, 316/1, 316/2, 325/3, 338, 369/2, 369/3, 1220/2, 325/4. Szerokość całego drogi – 3,60 m w tym jezdnia i pobocza. Istniejąca nawierzchnia jezdni, jest nierówna z ubytkami, utrudniająca ruch pojazdów i pobocza częściowo zaniżone lub zawyżone, wymagające naprawy, stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego .

Pas drogowy ma szerokość 3,6 m.

#### IV. Stan projektowy

A - rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe .

**Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Wyźrał ul. Cicha w km 0+000÷0+460 będzie polegał na ;**

- Ścinaniu poboczy mechanicznie , grubości do 10 cm z odwozem do 1 km
- podbudowę z kruszywa naturalnego – warstwa dolna o grubości do 10cm (tłuczeń + kliniec)
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych – grubości 4cm,
- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych - grubości 4cm,
- utwardzenie poboczy kłińcem 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu docelowo 10 cm, obustronnie
- powierzchniowe utwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym,

Zakres remontu mieści się w całości w granicach działek inwestycyjnych.

Wszelkie prace objęte zgłoszeniem polegają na odtworzeniu stanu istniejącego, a co za tym idzie nie zmieniają jakichkolwiek parametrów technicznych i użytkowych przedmiotowej drogi.

Materiały z rozbiórek powstałe w wyniku remontu zostaną zagospodarowane jako uzupełnienie poboczy dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Brzeźnica.

Spadki podłużne w dostosowaniu do istniejących.

Spadki poprzeczne na jezdni 2 % - daszkowy na prostej , na łuku spadek jednostronny.

Odprowadzenie wód opadowych - powierzchniowe w sposób dotychczasowy.

B- parametry techniczne drogi

- prędkość projektowa 40 km/godz
- szerokość drogi 3,60 w tym jezdni i pobocza w km 0+000 – 0+460
- odwodnienie powierzchniowe

C- Przekrój konstrukcyjny



Konstrukcję przyjęto dla ruchu KR-1, KR-2, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych grubość do 10 cm, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość 4 cm oraz nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej – grubości 4 cm – warstwa ścieralna, pobocza z kłosa kamiennego powierzchniowo utwalone emulsją asfaltową i grysem kamiennym.

## V. Ochrona środowiska

Zaprojektowany remont - modernizacja drogi wewnętrznej **w miejscowości Wyżrał ul. Cicha w km 0+000÷0+460** uwzględni interesy osób trzecich, realizacja tego zadania nie spowoduje utrudnienia w użytkowaniu działek sąsiednich. W czasie realizacji robót Wykonawca zapewni dojazd do wszystkich działek. Zakres robót nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz ogrodzeń właścicieli gruntów przyległych oraz nie pogorszy stanu środowiska.

## VI. Organizacja ruchu.

Na czas wykonywania robót - miejsce robót zostanie oznakowane znakami drogowymi pionowymi ostrzegawczymi A-14 „Uwaga roboty drogowe”.

## VII. Kolizje i roboty towarzyszące

W przypadku wystąpienia w pasie drogowym jakichkolwiek urządzeń obcych należy zachować szczególną ostrożność, roboty wykonywać przy udziale i pod nadzorem przedstawicieli właścicieli tych urządzeń.

*Marek Bagier*  
Uprawniony do kierowania, nadzorowania,  
oceniania i badania technicznego  
w zakresie drogowym  
Nr egz. 1493 B-3  
32-640 Złot, ul. Słowackiego 2

**WÓJT**  
**Gminy Brzezница**  
*mgr inż. Bogusław Antos*

